



CorePro LEDspot LV



CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D

Philips CorePro LED spots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Philips CorePro LED spots zijn geschikt voor de meeste bestaande armaturen met GU5.3-lamphouders en zijn ontworpen als een renovatievanger voor halogeenspots. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	GU5.3
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Garantieperiode	2 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	660 lm
Lichtsterkte (nom.)	1.500 cd
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	94,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	660 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	- Hz
Ingangsfrequentie	- Hz
Energieverbruik	7 W
Lampstroom (nom.)	730 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,8
Spanning (nom.)	12 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	85 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	MR16
Nettogewicht (per stuk)	0,034 kg


CorePro LEDspot LV

Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	F
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh
EPREL-registratienummer	465223
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Toepassingsomstandigheden	
kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D

Maatschets




Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D


Volledige productnaam	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D
Full EOC	871869681479600
Bestelcode	8718696814796
Materiaalnr. (12NC)	929001905002
Lokale code	81479600
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696814796
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696814802

Product	D	C
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	50,5 mm	45 mm



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D


Fotometrische gegevens




CalcLoX Photometrics 4.3 Philips Lighting B.V. Page 1/1

Accent Lighting Spots - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D

Levensduur



LEDspot Corepro 7-50W GU5.3 MR16 827 36D ND



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D

