



CorePro LEDspot PAR



CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D

Philips CorePro LEDspot PAR-lampen zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een E27-lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeenspots. Philips CorePro LEDspot PAR-lampen bieden aanzienlijke energiebesparingen tot wel 80% in vergelijking met de traditionele halogeenlampen en geven comfortabele verlichting voor de ogen. Met de levensduur van 15.000 uren zijn de onderhoudskosten ook lager.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	25.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Garantieperiode	2 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	927 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	25 graden
Lichtstroom	750 lm
Lichtsterkte (nom.)	3.600 cd
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	83 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	750 lm

Photobiological safety according to EN 62471		RG1
Bedrijfs- en elektrische gegevens		
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	
Energieverbruik	9 W	
Lampstroom (nom.)	55 mA	
Overeenkomstig vermogen	60 W	
Opstarttijd (nom.)	0,5 s	
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s	
Arbeidsfactor	0.7	
Spanning (nom.)	220-240 V	
Operationele temperatuur		
T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C	
Dimbaarheid en regelsystemen		
Dimbaar	Nee	


CorePro LEDspot PAR

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	PAR38
Nettogewicht (per stuk)	0,300 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	F
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	9 kWh
EPREL-registratienummer	1121744
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Toepassingsomstandigheden	
kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No

Maatschets




Fotometrische gegevens



Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D
Volledige productnaam	CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D
Full EOC	871951444342600
Bestelcode	8719514443426
Materiaalnr. (12NC)	929003485302
Lokale code	8719514443426
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514443426
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8719514443433


Product	D	C
CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D	122 mm	134 mm



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D

CorePro LEDspot PAR

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D

